enre bortiporus garicus						
maricus	Espèce biennis (Bulliard) Singer (1944)	Nom commun Polypore bisannuelle	Commentaires Hyménium se tachant de brun rge au toucher	Support Castaneus	Odeur Agréable, de champignon	Saveur Douce
	campestris Linnaeus (1753)	Rosée des prés	Chair blanchåtre	Prairie	Fongique	Douce, fongique
aricus aricus	silvaticus Schaeffer (1774) silvicola (Vittadini) Peck (1884) [1883]	Agaric sylvatique Agaric des bois Agaric silvicole Od anis	Jaunissant nettement au toucher et en vieillis	Feuillus Conifères s Feuillus	Fongique, parfois anisée Anis	Douce
euria	aurantia (Persoon) Fuckel (1870) [1869-70]	Pézize orangée		Terre nue	ras	ras
anita	citrina (Schaeffer) Persoon (1797) muscaria (Linnaeus) Lamarck (1783)	Amanite citrine		Feuillus Conifères	Pomme de terre	
anita anita	muscaria (Linnaeus) Lamarck (1783) pantherina (de Candolle) Krombholz (1836)	Amanite tue-mouche Amanite Panthère		Betula Feuillus Feuillus	Faible	Douce
anita	phalloides (Fries) Link (1833)	Amanite phalloide		Feuillus	Rose fanée en vieillissant	
anita anita	rubescens Persoon (1797) virosa var levipes Neuville & Poumarat			Feuillus Conifères Feuillus		Douce
	clavipes (Persoon) Redhead, Lutzoni, Moncalvo & Vilgalys (200			Forêt	Fruitée	Douce
nillaria	mellea (Vahl) P. Kummer (1871)	Armillaire couleur de miel		Feuillus	Faible	Douce puis amère
reoboletus rkandera	gentilis (Quélet) Pouzar (1957) adusta (Willdenow) P. Karsten (1879)	Bolet cramoisi Tramète brûlé, Polypore brulé		Feuillus Feuillus	Champignon acidulé	Douce Champignon acidulé
etus	aereus Bulliard (1788)	Cèpe bronzé, Tête-de-nègre	Réseau le + svt limité au ht du pied	Feuillus	,	Douce
etus etus	aestivalis (Paulet) Fries (1838) [1836-38] edulis Bulliard (1781)		Réseau blanc longtps jusqu'à la base du pied: Réseau blanc en ht du pied	Quercus Feuillus Conifères Feuillus		
isomerulius egal Meruliopsis		Mérule papyracée		Feuillus	Nulle	
ımaoa egal Boletus	fragrans (Vittadini) Vizzini, Gelardi, Simonini (2015)		Thermophile ; Chair vire mollement bleu à la		Fruitée et rappelant chicorée	Douce, amère piquante
oboletus egal Boletus vatia	erythropus (Persoon) C. Hahn (2015) excipuliformis (Scopoli) Perdeck (1950)	Bolet à pied rouge Lycoperdon en forme de vase. Calvatie en coupe	Chair fortement bleuissant ; Pied ponctué roi	Feuillus Conifères Feuillus Conifères		Douce
tharellus	cibarius Fries (1821)	Girolle, Chanterelle, Jaunotte, Fifrelin, Jauniré		Feuillus	Fruitée, mirabelle	
	aeruginascens (Nylander) Kanouse ex C.S. Ramamurthi, Korf 8			Feuillus Salix Terreau, sol riche	Faible	Douce
	ta brunneum (Candusso) Vellinga (2002) ta rhacodes (Vittadini) Vellinga (2002)	Lépiote déguenillée		Taillis Conifères	raible	Douce
vulina	cristata (Holmskjold) J. Schröter (1888) [1889]		Svt parasité en totalité gris		Fongique douce et agréable	Douce
vulina ocvbe	rugosa (Bulliard) J. Schröter (1888) [1889] dealbata (Sowerby) P. Kummer (1871) egal rivulosa var dealba	Clavaire rugueuse t Clitocybe blanchi	Chapeau blanc givré : Différent C rivulosa ??	Pin weymouth Banal, Prairie	Farine	Farine
ocybe	odora (Bulliard) P. Kummer (1871)	Clitocybe odorant, Clitocybe anisé		Feuillus	Od anis pur	
opilus	prunulus (Scopoli) P. Kummer (1871)	Meunier, Clitopile petite-prune		Feuillus	Farine	
rinellus rinellus	micaceus (Bulliard) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (2001) disseminatus(Persoon) J.E. Lange (1938)		Restant de voile en pointillé sur le chapeau Petits, marge striée ; en grandes colonies aut			Faible
rinus	comatus (O.F. Müller) Persoon (1797)	Coprin chevelu		Herbeux, Pelouse		
tinarius tinarius	GROUPE elatior Fries (1838) [1836-38] CF hinnuleus Fr. 1838	Cortinaire élevé, Cortinaire à long pied Cortinaire couleur de faon		Fagus	Miel Od terreuse	Douce
tinarius tinarius	purpurascens Fries (1838) [1836-38]	Cortinaire couleur de faon Cortinaire purpurescent, Cortinaire pourpre		Feuillus Quercus Conifères Feuillus Conifères	Od terreuse Miel	Douce ou amère piquante Douce
tinarius	torvus (Fr. : Fr.) Fr. 1838	Cortinaire à chaussette, Cortinaire farouche, odor	Voile membraneux chaussant	Feuillus Fagus		Douce
pidotus thus	crocophyllus (Berkeley) Saccardo (1887) striatus (Hudson) Willdenow (1787)	Cyathe strié, Nid d'oiseau		Bois mort Mulch, bois décomposé		
ithus dia egal Myxarium	nucleata (Schweinitz) Burt (1921)			Fraxinus, feuillus		
ulina	hepatica (Schaeffer) Withering (1792)	Langue de bœuf		Castaneus Quercus		Acidulée
nitopsis egal Piptoporus erina	betulina (Bulliard) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai (2016) marginata (Batsch) Kühner (1935)	Polypore du bouleau Galère marginée		Betula Feuillus	Agréable ou légèrement de chi Farine fraîche quand coupé	icorée à sec
oderma	CF resinaceum Boudier (1889)	Polypore résineux, Ganoderme résineux	Croute fond sur une flamme	Quercus Feuillus		
nnopilus	penetrans (Fries) Murrill (1912)	Gymnopile pénétrant, Flammule pénétrante		Pinus	Faible	Amère
nnopus egal Collybia nnopus egal Collybia	dryophilus (Bulliard) Murrill (1916) egal dryophila erythropus (Persoon) Antonin, Halling & Noordeloos (1997) eg	Collybie du chêne Collybie à pied rouge		Quercus Feuillus débris ligneux	Faible agréable Faible, svt fruité ou chou vieilli	Douce it Douce
nnopus egal Collybia	fusipes (Bulliard) Gray (1821)	Collybie à pied en fuseau	Hygrophane, en touffes	Souche, quercus	Faible, de champignon	Douce
oporus	castaneus (Bulliard) Quélet (1886)	Bolet châtain		Feuillus Conifères	Anrichia frants	Douce
Inum rophoropsis	repandum Linnaeus (1753) aurantiaca (Wulfen) Maire (1929)	Pied de mouton, Barbe de chèvre, Chevrette, Ours Fausse girolle		Feuillus Conifères	Agréable, fruitée Faible	Douce
menopellis egal Oudemansiell	lla radicata (Relhan) R.H. Petersen (2010)	Collybie radicante	A longue racine	Feuillus Fagus	Faible	Douce
holoma	fasciculare (Hudson) P. Kummer (1871) nr badia (Fries) Vizzini (2014) egal badius	Hypholome en touffes, Hypholome fasciculé Bolet bai		Feuillus Conifères, souche racine Conifères	Faible Faible,de cèpe	Amère fortement
	gibba (Persoon) Harmaja (2003)	Clitocybe en entonnoir		Feuillus Conifères	Cyanique, rafraichissante	Douce Douce
cybe	geophylla (Sowerby) P. Kummer (1871)	Inocybe à lames terreuses		Feuillus Conifères	Spermatique assez forte	Douce
caria caria	amethystina Cooke (1884) laccata (Scopoli) Berkeley & Broome (1883)	Laccaire améthyste, Mousseron violet Laccaire laqué	10 11 1 1 1 1 1 1 1	Feuillus Feuillus Conifères	Nulle ou presque Faible	Douce Douce
caria	proxima (Boudier) Patouillard (1887)			Cedrus Pelouse	Faible	Douce
tarius	azonites (Bulliard) Fries (1838) [1836-38]			Feuillus Quercus	Faible	Lait peu douce ou peu piquante
tarius tarius	blennius (Fries) Fries (1838) [1836-38] chrysorrheus Fries (1838) [1836-38]		Lait blanc sèchant en gris olivâtre Zoné fossette orangé ochracé: lait abondant.	Fagus uniquement Ouercus	Faible Fruitée	Chair lait net piquant Chair lait désagréable piquant
tarius	deliciosus (Linnaeus) Gray (1821)		Zone concentrique marqué, et fossettes, lait		Fruité	Chair lait doux
tarius tarius	quietus (Fries) Fries (1838) [1836-38]		tâches vineuse sur le pied, Zone concentriqui		Punaise	Chair lait doux
tarius tifluus	tabidus Fries (1838) [1836-38] vellereus (Fries) Kuntze (1891)		Chapeau ratatiné Lait assez abond blanc jaun Lait blanc abondant	Quercus Fagus	Faible, peu fruitée Un peu acide	Chair lait doux puis peu piquant Lait+- douce, chair très piquante
tiporus	sulphureus (Bulliard) Murrill (1920)			Feuillus Quercus Castaneus		
cinum	aurantiacum (Bulliard) Gray (1821) egal quercinum brunneogriseolum Lannov & Estadès (1991)		Chair blanc puis noirâtre Nuance rose à la coupe surtout chair du chap	Feuillus Retula	Faible	Douce
cinum	scabrum (Bulliard) Gray (1821)		Chair Blanchâtre un peu roussissante sans ve		Faible	Douce
zites	betulinus (Linnaeus) Fries (1838) [1836-38]			Bouleau, Feuillus		
oiota Icopaxillus	CF ochraceosulfurescens Locquin ex Bon (1985) CF cutefractus Noordeloos (1984)	Lépiote ochracée jaunissante Leucopaxille craquelé		Feuillus Conifères Feuillus Conifères	Caoutchouc Farine, fruitée	Douce, farine
operdon	perlatum Persoon (1795)	Vesse-de-loup perlée		Herbeux, feuillus		
crolepiota	excoriata (Schaeffer) Wasser (1978) procera (Scopoli) Singer (1948) [1946]	Lépiote excoriée Coulemelle, Lépiote élevée, Nez de chat, Bazuette		Prairie		
crolepiota rasmiellus egal Gymnopus Co	procera (Scopoli) Singer (1948) [1946] of peronatus (Bolton) J.S. Oliveira (2019) egal peronata			Prairie Feuillus Feuillus	Fruité, herbe Epicée agréable	Douce puis poivrée
gacollybia	platyphylla (Persoon) Kotlaba & Pouzar (1972)	Collybie à lamelles larges, à larges feuillets		Feuillus	-4	
cidula eg Oudemansiella	mucida (Schrader) Patouillard (1887)			Quercus		
cena	galopus (Persoon) Zawadzki (1835) inclinata (Fries) Quélet (1872)	Mycène à lait blanc, à pied laiteux Mycène inclinée, Mycène penchée		Feuillus	Rave	
				Feuillus	Farine, rance	
cena	pelianthina (Fries) Quélet (1872)	Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet		Feuillus	Rave	
tena tena	pelianthina (Fries) Quélet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871)	Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet Mycène pure		Feuillus Fagus humus, feuillus	Rave Rave	
tena tena tena	pelianthina (Fries) Quélet (1872)	Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet		Feuillus	Rave	Très piquante
cena tena tena ellus alepista egal Lepista	pelianthina (Fries) Quelet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1913) stipticus (Bulliard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerby) Vizzini (2012)	Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet Mycène pure Mycène rose Panelle astringente, Panelle styptique Clitocybe inversé des feuillus		Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Feuillus Feuillus	Rave Rave	
cena cena cena elllus slepista egal Lepista Illus	pelianthina (Fries) Quélet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) roseo Gramberg (1913) stipticus (Bulliard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerby) Vizzini (2012) involutus (Batsch) Fries (1836)	Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet Mycène pure Mycène rose Panelle astringente, Panelle styptique Clitocybe inversé des feuillus Paxille enroulée		Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus	Rave Rave	Très piquante Douce, amarescente, peu astringent
cena cena cena ellus alepista egal Lepista illus egal Fuscopia	pelianthina (Fries) Quelet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1913) stipticus (Bulliard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerby) Vizzini (2012)	Mycène à lames bordées, Mycène gris-violet Mycène pure Mycène rose Panelle astringente, Panelle styptique Clitocybe inversé des feuillus Paxille enroulée	Résupiné	Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Feuillus Feuillus	Rave Rave	
cena cena cena elellus alepista egal Lepista Illus Ilinus egal Fuscopia licota	nelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) roses Grainberg (1873) siptoca ((liulliard) F. Karsten (1879) flaccida (Sowerby/Varini (2012) involutus (listach) Fres (1886) of Ferruginous (Santoh) Fres (1886) of Ferruginous (Santoh) Fres (1896) gummosa (Lasch) Singer (1953) [1849] cervirus (Schadfer) F. Kummer (1871)	Myckne à lames bordées, Myckne gris-violet Myckne pure Myckne rose Panelle astringente, Panelle styptique Citicoyle inversé des feuillus Pasille enroulée Polypore ferrugineux Pholiote gummeuse Plutée Couleur de cerf	Résupiné	Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Cuercus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus	Rave Rave Rave Fruitée Rave, pomme de terre	Douce, amarescente, peu astringent
cena cena cena ellus lepista egal Lepista llus llinus egal Fuscopia liota eus eus	pelianthina (Fries) Quelet (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1933) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerly) Vizini (2022) involtuse (Batsch) Fries (1880) GF Frunginous (Schadel) Murrill (1907) gummosa (Lasch) Singer (1953) (1949) cervinus (Schadelfor) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871)	Mychen à lumes bordées, Mychen gris-violet Mychen pure Mychen pure Panelle astringente, Panelle styptique Cithoche inversé des feuillus Paulle enrousée Poplopre ferrujáneux Pholioté gummeuse Plutée couleur de cerf Plutée du saule	Résupiné	Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Chercus Feuillus	Rave Rave Rave Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente
nena vena vena veletus	nelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) roses Grainberg (1873) siptoca ((liulliard) F. Karsten (1879) flaccida (Sowerby/Varini (2012) involutus (listach) Fres (1886) of Ferruginous (Santoh) Fres (1886) of Ferruginous (Santoh) Fres (1896) gummosa (Lasch) Singer (1953) [1849] cervirus (Schadfer) F. Kummer (1871)	Mychen Burnes bordees, Mychen gris-violet Mychen cose Mychen cose Panelle astringerte, Fanelle styntique Citicophe invesse des femilius Paulle enroulde Polypore fernigebeux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Plute de usable Ramare dresslee, Ramarie droite	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bit	Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Chercus Feuillus	Rave Rave Rave Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide	Douce, amarescente, peu astringent
cena cena ellus ellus llinus egal Lepista llinus ellinus ellus ellus eus eus eus eus eus eus eus edaria docollybia egal Collybia	pelianthina (Fries) Quelet (1872) pura (Personn) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (19513) sipticus (Bullard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerby/Vurini (2012) involutus (Batsch) Fries (1836) G* ferruginosus (Schnader) Marrill (1807) gummosa (Lasch) Singer (1953) (1949) cervirus (Schaeffer) P. Kummer (1871) stricta (Personn) Quelet (1888) lycoperdon Bullard (1790) butyracce (Bullard) Lemons (1979)	Mychen Burnes bordees, Mychen gris-violet Mychen cose Mychen cose Panelle satringerte, Fanelle styptique Citicophe invesse des feeillius Paulle enroulde Polypore ferrugiteux Pholiote gummeuse Plutie du saule Ramare dressie, Ramarie droite Collybie beurriee, Colybie savonneuse	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi Un mynomycète	Feuillus Fagus Numus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Teuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus	Rave Rave Fruitée Rave, pomme de terre Raphanolide Acidulée à légèrement anisée ; Beurre rance peu engageante	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente j Amère, astringente, amarescente Fade
rena rena ellius ellius ellius allepista egal Lepista ellius ellius gal I Lepista ellius ellius gal I Escopia kota eus	pelianthina (Fries) Quelet (1872) pura (Personn) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (19513) sipticus (Bullard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerby/Vurini (2012) involutus (Batsch) Fries (1836) G* ferruginosus (Schnader) Marrill (1807) gummosa (Lasch) Singer (1953) (1949) cervirus (Schaeffer) P. Kummer (1871) stricta (Personn) Quelet (1888) lycoperdon Bullard (1790) butyracce (Bullard) Lemons (1979)	Mychen Burnes bordees, Mychen gris-violet Mychen cose Mychen cose Panelle satringerte, Fanelle styptique Citicophe invesse des feeillius Paulle enroulde Polypore ferrugiteux Pholiote gummeuse Plutie du saule Ramare dressie, Ramarie droite Collybie beurriee, Colybie savonneuse	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bli Un mynomycète Forêt	Featilus Fagus humus, feutilus Fagus Quercus Feutilus Foutilus Fou	Rave Rave Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à légèrement anisée ;	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente j Amère, astringente, amarescente
zena zena ezena ezena ellus selus eleitus egal Lepista egal Lepista llus llus egal Fuscopia llinus egal Fuscopia liota esus esus esus esus esus esus esus esu	pelianthranoin (Fres) Quelet (1872) para (Person) P. Kummer (1871) rosea Gramherg (1871) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) fincida (Sowerly) Viarin (2012) involtute (Batsch) Freis (1880) of Ferruginous (Scharder) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) cervirus (Scharder) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) butyraces (Bullard) Lemnos (1979) (-Orbije mazules - Gullard) Marie (1926) (1924) palmatus (Bullard) Marie (1926) (1924) acerirum (Persono) Fres (1819)	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Myche rose Panelle astringente, Panelle styrstique Cilicope inversé des ferillus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote de cert Plantée couleur de cert Plantée couleur de cert Collybie savonneuse Lamare dressée, Bamaire droite Collybie beurrier, Collybie savonneuse Lamas se dichart tardovnement de roux Tache noir de l'érable	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Querrus Feuillus Julia Querrus Feuillus Julia Querrus Feuillus Agrebale fongique Ulmus Acer	Rave Rave Fruitée Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente j Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon
zena cena cilus ci	pelianthina (Fries) Quelet (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1813) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerly) Vizini (2012) involtusi (Batsch) Fries (1880) G. Ferruginous (Schaderfol Murrill (1807) gummosa (Lasch) Singer (1951) (1949) cervinus (Schaeffer) P. Kummer (1871) saticus (Persono) P. Kummer (1871) stricia (Persono) Quelet (1888) lycoperdon Bullard (1790) butyraces (Bullard) Lennox (1979) c) Collybie maculee palmatus (Bulliard) Maire (1926) (1924) acerium (Persono) Fries (1819) amara Kučera (1927)	Mychen & Iumes bordées, Mychen gris-violet Mychen pure Mychen pure Panelle astringente, Panelle styptique Ciltorophe inversé des fevillus Paulle enrousée Polypore ferrugheux Pholitoite gummeuse Plutée couleur de cert Plutée du saule Ramaner derosée, Ramanie droite Collybie beurrée, Collybie savonneuse Lames se táchant tardiovement de roux Tache noir de Férable Rassuse mannéonnée, Russule amère	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin	Feuillus Fagus humus, feuillus Fagus Chercus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Salus, feuillus Salus, feuillus Feuillu	Rave Rave Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoïde Acidulée à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nuite	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon
censa censa elhas	pelianthranoin (Fres) Quelet (1872) para (Person) P. Kummer (1871) rosea Gramherg (1871) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) fincida (Sowerly) Viarin (2012) involtute (Batsch) Freis (1880) of Ferruginous (Scharder) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) cervirus (Scharder) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) butyraces (Bullard) Lemnos (1979) (-Orbije mazules - Gullard) Marie (1926) (1924) palmatus (Bullard) Marie (1926) (1924) acerirum (Persono) Fres (1819)	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Myche rose Panelle astringente, Panelle styrstique Cilicope inversé des ferillus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote de cert Plantée couleur de cert Plantée couleur de cert Collybie savonneuse Lamare dressée, Bamaire droite Collybie beurrier, Collybie savonneuse Lamas se dichart tardovnement de roux Tache noir de l'érable	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bli Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Querous Feuillus Julia Querolis Tronc coupé et moussu Feuillus Aquèalel fongique Ulmus Lumus Acer	Rave Rave Fruitée Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce
cena cena cena cena cena cena cena cena	pelianthina (Fres) Quiete (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rose Grainberg (1821) stiptous ((killard) F. Karsten (1879) flictoda (Sowerby) Visrin (2012) involutus ((killard) F. Karsten (1879) ferrunginous (Schricher) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) cervirus (Scharfelfer) F. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1879) tolytica (1881) (Lenox (1799) tolytica (1881) (Lenox (1799) tolytica (1881) (Lenox (1799) tolytica (1881) (Lellard) Maire (1926) (1924) acertmum (Persoon) Frier (1819) annar Aucter (1827) annar Aucter (1827) annar Aucter (1827) annar Chronic (1881) (1880) annorna Quiete (1881) (1880) annorna (Lenox (1891) (1880) annorna (Lenox (1891) (1880)	Mychen eur Mychen eur Mychen eur Mychen er Mychen Mych	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bis Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R de	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Salie, feuillus Salie, feuillus Salie, feuillus Salie, feuillus Salie, feuillus Comferes Umus Comferes Feuillus Comferes	Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinam- Fromage fort, sperme, topinam-	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre Auce
zena cena cena celus cel	pelianthina (Fries) Quélet (1872) para (Personn) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1913) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) flaccida (Sowerly) Visini (2012) involtus (Batsch) Fries (1880) G. Ferruginous (Scharder) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) earchinus (Scharder) P. Kummer (1871) salicinus (Personn) P. Kummer (1871) salicinus (Personn) P. Kummer (1871) salicinus (Personn) Quelet (1888) hycoperdon Bullard (1990) butyraces (Bullard) Lennos (1979) (1 collipie mazulea (1979) gamara Kučara (1927) amara Kučara (1927)	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Myche pure Panelle attrigente, Panelle styrtique Cittorphe inversé des ferüllus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote du saule Ramanie droste, Ramarie droite Collyble beurrie, Collyble savonneuse Lames se dicharta tradivement de roux Tache noir de férable Rassule mamelonnée, Russule amère Rassule mamelonnée, Russule amère Rassule al deure ut teipinambour, Russule dobrant Rassule al mames glauques, rossile verdibre Rassule de Norsile se hibers rouge sombre	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myzomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d.	Feullus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Salis, feuillus Feuillus Aufres Tronc couple feuillus Aughable fongique Ulmus Lumus Lumus Lumus Lumus Feuillus Appetable fongique Feuillus Conféres, Pinus Feuillus, Conféres Feuillus Conféres Feuillus Conféres Feuillus Conféres	Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoïde Aciduide a ligiterment anisée j Beurre rance peu engageante Armère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinar Fruitée, poisson, désagréable Crustacés	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente j Amère, astringente, amarescente Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre, Douce Douce
cena cena celus ce	pelianthina (Fres) Quiete (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rose Grainberg (1821) stiptous ((killard) F. Karsten (1879) flictoda (Sowerby) Visrin (2012) involutus ((killard) F. Karsten (1879) ferrunginous (Schricher) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) cervirus (Scharfelfer) F. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1879) tolytica (1881) (Lenox (1799) tolytica (1881) (Lenox (1799) tolytica (1881) (Lenox (1799) tolytica (1881) (Lellard) Maire (1926) (1924) acertmum (Persoon) Frier (1819) annar Aucter (1827) annar Aucter (1827) annar Aucter (1827) annar Chronic (1881) (1880) annorna Quiete (1881) (1880) annorna (Lenox (1891) (1880) annorna (Lenox (1891) (1880)	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Myche pure Panelle attrigente, Panelle styrtique Cittorphe inversé des ferüllus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote du saule Ramanie droste, Ramarie droite Collyble beurrie, Collyble savonneuse Lames se dicharta tradivement de roux Tache noir de férable Rassule mamelonnée, Russule amère Rassule mamelonnée, Russule amère Rassule al deure ut teipinambour, Russule dobrant Rassule al mames glauques, rossile verdibre Rassule de Norsile se hibers rouge sombre	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bis Un myzomycéte Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Chair jaunisant ou brunisant un peu à la cpr	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Salie, feuillus Salie, feuillus Auteriaus Agréable fongique Ulturus Acces Acces Acces Feuillus Conflères Feuillus Feuillus Fagus Feuillus Feu	Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinam- Fromage fort, sperme, topinam-	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre Auce
cena cena celas cena cena celas cena cena celas cena cena celas ce	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rose Grainberg (1873) siptoca ((lallard) P. Kansten (1879) flaccida (Sowerly) Vizini (1921) involutus ((lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) (Lastich) Guidet (1888) lycoperdon Bulliard (1790) butyraccia (Bulliard) Lonenos (1879) 1 Collipie macuke pairmatus ((lalliard) Maire (1926) (1924) acertium (Persoon) Freis (1819) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) delice (Freis) Freis (1827) (1825-26) gravoolens Romagnesi (1960) fagines Romagnesi (1960) fagines Romagnesi (1960) fagines Romagnesi (1960)	Mychen Burnes bordeles, Mychen gris-violet Mychen core Panelle ainingerte, Planelle skyntique Ciltotophe invense des feeillus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote des des cert Pluste couleur de cert Pluste de sauble Ramare d'ersche, Ramarie droite Collybie beurrée, Collybie savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de fréable Ramare de reches, Ramarie droite Rassule mamolonnée, Russule amère Rassule de routeur, Russule samère Rassule de cervises des hêtres rouge sombre Rassule de recreise des hêtres rouge sombre Rassule de revises des hêtres rouge sombre	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R.d. Chari jaunissant ou brunissant un peu à la roy Versus R ochrobeuca aux lames et pied blancs Stipe et Chair brunissant au frottement ou cp	Feallus Fagus humur, feuillus Fagus Querros Feuillus Auk, Feuillus Aukeriellus Agréable fongique Ulmus Acer Condifere, Pinus Feuillus, Conféres Feuillus Conféres Feuillus Conféres Feuillus Conféres Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Feuillus Quercus Feuillus Quercus Feuillus Quercus Feuillus Feuill	Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidude à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinar Fruitée, posson, désagréable Crustacés	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce lun peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre Acre, Douce Douce Douce Acre Douce Douce Acre Douce Acre
cene a cena cena cena cena cena cena cen	pelianthina (Fries) Quelet (1872) para (Person) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1891) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) filecida (Sowerly) Viarin (2012) involturis (Batcsh) Fries (1880) of Ferruginous (2474) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) cervinus (Scharfler) P. Kummer (1871) salicinus (Person) P. kummer (1979) (-Orlipie mazulea (-Orlipie (-Orlipie mazulea (-Orlipie (-Orl	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Panelle astringente, Panelle skyrtique Cilitophe inversé des ferillus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote de card Plates couleur de cerd Plates de sauleu Tambes et dichart tardovment de roux Tache noir de l'érable Russule amerionnée, Russule amère Russule de dour de topinambour, Bussule odorant Russule da long siliquer, russule verdiere Plassule de reveisse des hêtres rouge sombre Russule de fiel Oid compote de gomme Russule de fiel Oid compote de gomme Russule de che chiene, Bussule maldorant Russule cere ces de chiene, susule maldorant Russule core et tilanche Russule de core et chiene, flussule maldorant Russule occ et tilanche	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Caractères : violet brillant mamelonné pin te Versus Rochroleuca aux lames et pied blancs Stipe et c'hair brunissant un frottement ou cp	Featlus Fagus humus, feuillus Fagus Querous Feuillus Salte, feuillus Feuillus Autores Tronc coupé et moussu Feuillus Agéable fongique Ulmus Acer Coniféres, Pinus Feuillus, Coniféres Feuillus, Coniféres Feuillus, Coniféres Feuillus Coniféres	Rave Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoïde Radeule a lagderement anisée; Beurer ance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Tophambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinar Fruitée, poisson, désagréable Crustacés Fruitée, pomme Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce lun peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre Acre, Douce Douce Douce Acre Douce Douce Acre Douce Acre
cena cena cena cena cena cena cena cena	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rose Grainberg (1873) siptoca ((lallard) P. Kansten (1879) flaccida (Sowerly) Vizini (1921) involutus ((lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1886) Grerupinous (Lastich) Freis (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) (Lastich) Guidet (1888) lycoperdon Bulliard (1790) butyraccia (Bulliard) Lonenos (1879) 1 Collipie macuke pairmatus ((lalliard) Maire (1926) (1924) acertium (Persoon) Freis (1819) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) delice (Freis) Freis (1827) (1825-26) gravoolens Romagnesi (1960) fagines Romagnesi (1960) fagines Romagnesi (1960) fagines Romagnesi (1960)	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Panelle astringente, Panelle skyrtique Cilitophe inversé des ferillus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote de card Plates couleur de cerd Plates de sauleu Tambes et dichart tardovment de roux Tache noir de l'érable Russule amerionnée, Russule amère Russule de dour de topinambour, Bussule odorant Russule da long siliquer, russule verdiere Plassule de reveisse des hêtres rouge sombre Russule de fiel Oid compote de gomme Russule de fiel Oid compote de gomme Russule de che chiene, Bussule maldorant Russule cere ces de chiene, susule maldorant Russule core et tilanche Russule de core et chiene, flussule maldorant Russule occ et tilanche	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Caractères : brunde de la company de la cop Versus R ochroleuca aux lames et pied blancs Signe et chair brunissant un frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissan te	Featlus Fagus humus, feuillus Fagus Querous Feuillus Salte, feuillus Feuillus Autores Tronc coupé et moussu Feuillus Agéable fongique Ulmus Acer Coniféres, Pinus Feuillus, Coniféres Feuillus, Coniféres Feuillus, Coniféres Feuillus Coniféres	Rave Rave Rave Rave Fruitée Fruitée Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Tophambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinan Fruitée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, fable nulle Coustación, cruitée, fable nulle Coustación, cruitée, fable nulle	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre Douce
cenea	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rocea Graniberg (1913) siptocus ((kullardi) P. Karsten (1879) flicoda (Sowerly) Varini (2012) involutus (kilastol) Fries (1880) G. Ferruginous (1904) Murill (2012) involutus (kilastol) Fries (1880) G. Ferruginous (1904) gummosa (1805) Singer (1953) (1949) cervirus (Schaeffer) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1873) salicinus (Persoon) P. Kummer (1873) salicinus (Persoon) (1904) principal (1905) gummosa (1906) gummosa (1907) gummosa (1907) gummosa (1908) cardinum (1908) gummasa (1907) florida (1908) gummasa (1907) florida (1908) gummosa (1908)	Mychen Burnes bordele, Mychen gris-violet Mychen con Mychen pur Mychen con Panella attringerte, Planelle styrtique Cittorphe riverse des fesillus Paulle attringerte, Planelle styrtique Cittorphe riverse des fesillus Paulle enreudle Phylopre ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylote college of cert Pluttee du sable Ramare dreside, Ramarie droite Collyble savonneuse Lames se dichant tardivement de roux Tache noir de fréable Ramare droite. Ramare droite Ramare Ramare Ramare Ramare Ramare Ramare Ramare droite Ramare Ramare droite Ramare	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne ver entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne ver entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne ver entre lames et pied, voir aussi R d. Versus R ochroleuca aux tames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa	Facilities Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Agréable fongique Ulmus Agréable fongique Ulmus Acer Conféree, Pinus Feuillus, Conféree Feuillus Conféree	Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidude à légèrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Tophambourg, artichaut Topha	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Jamère, astringente, amarescente Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre. Douce
cenea	pelianthina (Fries) Quietet (1872) para (Persoon) P. Kummer (1871) roseo Grainferg (1973) stipticus ((laillard) F. Karsten (1879) flaccida Gowerby Visrini (2012) involtus ((laillard) F. Karsten (1879) flaccida Gowerby Visrini (2012) involtus ((laillard) Fries (1886) for Frunginous (Lackol Springer (1953)) [1398) gummosa (Lackol Springer (1953)) [1398] gummosa (Lackol Springer (1953)) [1398] gummosa (Lackol Springer (1957)] salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1879) butyracea (Bulliard) (Lenexx (1579) Collyden maxieta butyracea (Bulliard) (Lenexx (1579) Collyden maxieta certrum (Persoon) Fries (1819) anmar Kubera (1827) anmar Kubera (1827) anmar Kubera (1881) anmoena Quietet (1881) [1880) anmoena Quietet (1881) [1880] anmoena Quietet (1881) [1890] grandena (1893) controllerus Persoon (1790) flagines Bonnagnes (1957) fleicus Bries) Fries (1838) (1836-38) sardonia Fries (1838) (1836-38) sardonia Fries (1838) (1836-38) sardonia Fries (1838) (1836-38) sturci Beradola (1882) vesca Fries (1838)	Mychen Burnes bordele, Mychen gris-violet Mychen con Mychen pur Mychen con Panella attringerte, Planelle styrtique Cittorphe riverse des fesillus Paulle attringerte, Planelle styrtique Cittorphe riverse des fesillus Paulle enreudle Phylopre ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylote college gemmeuse Phutiet de sable Ramare dreside, Ramarie droite Collyble savonneuse Lames se dichant tardivement de roux Tache noir de fréable Ramare droite. Ramare droite Ramare Ramare Ramare Ramare Ramare droite Ramare droit	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne ver entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne ver entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne ver entre lames et pied, voir aussi R d. Versus R ochroleuca aux tames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus humus, feuillus Autoritus Feuillus Feu	Rave Rave Rave Rave Rave Fruitée Fruitée Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à leigherment anisée j Beurre rance peu engageante Annère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinar Fruitée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, labile nulle Fruitée, pois Denutée, fable null Fable nulle Fruitée, fable nulle	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre Douce Douce Acre
cena cena cena cena cena cena cena cena	peliantinia (Fres) Quiete (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rorea Grainferg (1873) stipticus ((laillard) F. Karsten (1879) flaccida (Sowerly) Vizini (2012) involutus ((laillard) F. Karsten (1879) flaccida (Sowerly) Vizini (2012) involutus ((laillard) Fries (1880) flaccida (Sowerly) Vizini (2012) involutus (lastich) Fries (1880) flaccida (Sowerly) Vizini (2012) gummosa (Laccid) Singer (1953) (1949) gummosa (Laccid) Singer (1953) (1949) gummosa (Laccid) Singer (1953) (1954) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1873) olityire (1879) olityire (1870) olityire (187	Mychen Burnes bordele, Mychen gris-violet Mychen con Mychen pur Mychen con Panella attringerte, Planelle styrtique Cittorphe riverse des fesillus Paulle attringerte, Planelle styrtique Cittorphe riverse des fesillus Paulle enreudle Phylopre ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylote college gemmeuse Phutiet de sable Ramare dreside, Ramarie droite Collyble savonneuse Lames se dichant tardivement de roux Tache noir de fréable Ramare droite. Ramare droite Ramare Ramare Ramare Ramare Ramare droite Ramare droit	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bir. Un mynomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te te Corne vert entre bames et pied, voir aussi R d. Chair jaunistant ou brunisant un peu à la cpr Versus R ochroleuca aux lames et pied blancs. Signe et chair brunissant au frottement ou op Pred jaunissant en vieillissant et chair jaunissa. Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5s3-3,5	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Querrus Feuillus Salit, feuillus Feuillus Jalic, feuillus Jalic, feuillus Agréable fongique Ulmus Agréable fongique Ulmus Feuillus Agréable fongique Ulmus Agréable fongique Feuillus Agréable fongique Feuillus Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Feuillus Conféres Fagus Fueillus Conféres Fagus Feuillus Conféres Fagus Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Conféres	Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Aciduide à legherment anisée j Beurre rance peu engageante Arnère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topiane Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, designébale Fruitée, pais nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Laoutchour, f	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Jamère, astringente, amarescente Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre. Douce
zena zena zena zena zena zena zena zena	pelianthina (Fries) Quelet (1872) para (Person) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1951) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1870) gummosa (Lacol.) Singer (1953) [1549] cercinius (Schaffeld) P. Kummer (1907) gummosa (Lacol.) Singer (1953) [1549] cercinius (Schaffeld) P. Kummer (1871) stiricta (Persono) Quelet (1888) lyroperdon Bullard (1790) butyraces (Bullard) Lennox (1579) (1 Orliphie mazulet palmatus (Bullard) Marie (1950) [1924] acerimum (Persono) Fee (1819) ammar Kudera (1927) ammar Kudera (1927) ammar Kudera (1927) ammar Sudera (1952) chloroides (Korenbrolu) Breastobi (1900) fellos Bries, Fres (1827) (1825-26) gravedons Romagnesi (1967) fellos Bries, Fres (1827) (1825-26) gravedons Romagnesi (1969) gap pactinatoles puellari, Fres (1838) (1836-38) aucria dersatola (1882) versa Fries (1838) 1836-38] sturci Beradola (1882) versa Fries (1838)	Mychen Burnes bordele, Mychen grö-violet Mychen core Mychen core Panelle astringerte, Panelle styptique Citicophe riverse des feeillus Paulle enroulde Polypore ferrugibeux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Phute du saule Ramare dresslee, Ramarie droite Collybie savonneuse Lames se fabrant tardivement de roux Tache noir de l'éable Ramare dresslee, Ramarie droite Rassule abender de forsambour, Rassule odorant Rassule abender de forsambour, Rassule odorant Rassule dorreit de schere, Russule andorant Rassule eurore de schere, Russule maldorant Rassule ocra et blanche Rassule correit des chere, Russule maldorant Rassule ocra et blanche Rassule comment des chere, Russule pumin Rassule correit des chere, Russule pumin Rassule comment Rassule comment Scheroderme commun, Schroderme chtron Schroderme commun, Schroderme chtron Schroderme commun, Schroderme chtron Schroderme europuexu	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied blancs Stipe et chair brunissant un peu à la cpu Versus R. octroleuca aux lames et pied blancs Stipe et chair brunissant au frottement uu cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3,5	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus humus, feuillus Featilus Featilus Featilus Featilus Featilus Featilus Featilus Featilus Featilus Salte, feuillus Featilus Salte, feuillus Featilus Angeible fongique Ulmus Angeible fongique Ulmus Angeible fongique Ulmus Featilus Conféres	Rave Rave Rave Rave Rave Rave Rave Rave	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Jamère, astringente, amarescente Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre. Douce
enena erena	pelantinia (Fres) Quiete (1872) putra (Personn) P. Kummer (1871) rose Grainberg (1821) stiptous ((alliard) P. Karsten (1879) flicoda (Sowerby) Visini (2012) involutus ((alliard) P. Karsten (1879) flicoda (Sowerby) Visini (2012) involutus ((alliard) P. Karsten (1870) gummosa (Lacol) Singer (1953) (1349) governius (Schaffelf P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1873) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1879)) Collipine maculee putratus (kulliard) Marie (1920) (1924) aetember (1920) parietus (kulliard) Marie (1920) (1924) aetember (1881) (1880) anmara Kulera (1827) anmara Kulera (1827) anmara Kulera (1827) anmara (1939) gala (1950) faginea Sinonagnesi (1957) faleia (Frei (1818) (1827) (1827-26) graveolens Romagnesi (1957) feles (Frei (1818) (1836-38) turci Bresadola (1832) vess Freis (1838) (1836-38) turci Bresadola (1832) vess Freis (1838) (1836-38) turci Bresadola (1832) vess Freis (1838) (1856-38) radius (Persono) (1801) vernicosum (lulliard) Persono (1801) vernicosum (lulliard) Person (1801) vernicosum (lulliard) Person (1801) vernicosum (lulliard) Person (1801) vernicosum (lulliard) Person (1801)	Mychen euro Mychen euro Mychen euro Mychen euro Mychen euro Mychen erose Mychen Mychen erose Myc	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Chair jaunissant ou brunissant un peu à la cyte Versus R cchroheuca aux lames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5a-3,5	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Querrus Feuillus Salit, feuillus Feuillus Jalic, feuillus Jalic, feuillus Agréable fongique Ulmus Agréable fongique Ulmus Feuillus Agréable fongique Ulmus Agréable fongique Feuillus Agréable fongique Feuillus Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Feuillus Conféres Fagus Fueillus Conféres Fagus Feuillus Conféres Fagus Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Conféres Feuillus Feuillus Conféres	Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Aciduide à legherment anisée j Beurre rance peu engageante Arnère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topiane Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, designébale Fruitée, pais nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Laoutchour, f	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Jamère, astringente, amarescente Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre. Douce
cena cena cena cena cellus cel	pelianthina (Fries) Quelet (1872) para (Person) P. Kummer (1871) rosea Gramberg (1951) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1879) stipticus (Bullard) P. Karsten (1870) gummosa (Lacol.) Singer (1953) [1549] cercinius (Schaffeld) P. Kummer (1907) gummosa (Lacol.) Singer (1953) [1549] cercinius (Schaffeld) P. Kummer (1871) stiricta (Persono) Quelet (1888) lyroperdon Bullard (1790) butyraces (Bullard) Lennox (1579) (1 Orliphie mazulet palmatus (Bullard) Marie (1950) [1924] acerimum (Persono) Fee (1819) ammar Kudera (1927) ammar Kudera (1927) ammar Kudera (1927) ammar Sudera (1952) chloroides (Korenbrolu) Breastobi (1900) fellos Bries, Fres (1827) (1825-26) gravedons Romagnesi (1967) fellos Bries, Fres (1827) (1825-26) gravedons Romagnesi (1969) gap pactinatoles puellari, Fres (1838) (1836-38) aucria dersatola (1882) versa Fries (1838) 1836-38] sturci Beradola (1882) versa Fries (1838)	Mychee James bordées, Mychee gris-violet Myche pure Myche pure Panelle astringente, Panelle styrtique Ciltorope inversé des ferillus Paulle enroude Polypore ferrugheux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Platée couleur de cerf Platée du saule Ramaire dressée, Ramaire droite Collytie beurrie, Collytie savonneuse Lames se dishant tardevement de roux Tache noir de férable Rassule mamelonnée, Russule amère Rassule and Generale, Russule amère Rassule de ferensie A. Bussule amère Rassule de ferensie de fait de fait de la del la de la del la de la del la de	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myzomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Auril jaunissant ou brunissant un peu à la cpr Versus R ochroleuca aux lames et pied blancs Stipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3,5 Consistance élastique coriace	Featilus Fagus humus, feuillus Fagus Quercus Feuillus Salte, feuillus Salte, feuillus Salte, feuillus Salte, feuillus Agréable fongique Ulmus Agréable fongique Ulmus Feuillus, Conféres Feuillus, Conféres Feuillus, Conféres Feuillus, Conféres Feuillus, Conféres Feuillus, Feuillus Guercus, Fagus Guercus, Feuillus Feuillus, Conféres Fagus, Epica Feuillus, Conféres Feuillus, Saltar, Feuillus	Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Aciduide à legherment anisée j Beurre rance peu engageante Arnère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topiane Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, designébale Fruitée, pais nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Laoutchour, f	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Jamère, astringente, amarescente Jamère, astringente, amarescente Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre. Douce
cena cena cena cena cellus cel	peliantina (Fres) Quelet (1872) para (Personn) P. Kummer (1871) rosea Gramherg (1871) stipticus ((ulliard) P. Karsten (1879) stipticus ((ulliard) P. Karsten (1879) stipticus ((ulliard) P. Karsten (1879) flicidad Sowerbly Viarin (2012) involutus ((listich) Fries (1880) of Ferruginous (Scharder) Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) (1949) cervirus (Scharder) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (1979) (1984) curicus (1979) butyraces (liudiurd) Marie (1926) (1979) curicus (1979) curicus (1979) surviva (1979)	Mychee James bordees, Mychee gris-violet Mychee pure Mychee pure Panelle astringente, Panelle styrtique Citicope investe des fesillus Paulle enroude Polypore ferrugineux Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Pholiote gummeuse Phulete couleur de cert Plute du saule Ramaire dreside, Ramaire droite Collydie savonneuse Lames se dichart tardevement de roux Lames se dichart tardevement de roux Lames se dichart tardevement de roux Ramaire dreside Ramaire dreside Ramaire dreside Ramaire droite Rassule ambre Rassule ambre (Rassule ambre (Rassule ambre) Rassule ambre Rassule de l'exite de l'e	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne junissant ou brunissant un peu à la cp. Versus R ochroleuca aux lames et pied blancs Stipe et chair brunissant au frottement ou cp. Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3,5 Consistance élastique coriace Jaunt au toucher ; milleu frai à humide Parfos pied rose en bas	Featllus Fagus humus, feuillus Fagus humus, feuillus Autorites Tronc coupé et moussu Feuillus Appabale fongique Ulmus Acer Coniferes, Porus Feuillus, Coniferes Feuillus Salix Feuillus	Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Aciduide à legherment anisée j Beurre rance peu engageante Arnère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topiane Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, designébale Fruitée, pais nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Laoutchour, f	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre Douce Douce Acre Douce Acre Douce
cena celus cena celus cena cena cena cena cena cena cena cena	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persoon) P. Kummer (1871) rose Gramberg (1921) sispicos ((kullard) P. Kansten (1879) flaccida (Sowerby) Varini (1921) involutus ((kullard) P. Kansten (1879) flaccida (Sowerby) Varini (1921) involutus ((kullard) P. Kansten (1879) flore (1921) gummosa (Lacol) Singer (1953) [1349] cervirus (Schaeffer) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1871) salicinus (Persoon) P. Kummer (1873) journal of the salicinus (1790) butyracae (1801) (Lancos (1879)) [1 collipie macuke paimatus ((kullard) Maire (1926) [1924] acerturun (Persoon) F. Kenter (1927) amora (Lacel (1881) [1880) amoreofen Romagnes (1952) amora (Lacel (1881) [1880) amoreofen Romagnes (1952) chronicus (Erromotol) (Ireacious (Lacel (1881) [1880) amoreofen Romagnes (1967) fagines Romagnes (1952) chronicus (Erromotol) (Ireacious (Lacel (1983) (1862) -83) sardonia Fries (1883) (1883-83) sardonia Fries (1883) (1883-83) sardonia Fries (1883) (1883-83) sardonia Fries (1883) (1883-83) verso Fries (1835) reducia (Persoon) (1801) ochrasceum (Persoon) (1801)	Mychen euro Mychen core Mychen	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bi Un myacomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied blancs Silpe et chair brunissant un peu à la cpr Versus R ochroleuce aux Lames et pied blancs Silpe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5 -5,5x3 -3,5 Condistance élastique coriace Jaunit au toucher ; milleu frais à humide Parfois pied rose en bas Avec anneau	Featilus Fagus humur, feutilus Fagus humur, feutilus Featilus Salix, featilus Salix, featilus Agréable fongique Ulmus Acer Conféres, Prius Featilus Conféres Fagus Quercus Featilus Featilus Conféres Pagus Epica Featilus Conféres Pagus Aprix Prius Featilus Conféres Pagus Aprix Featilus Conféres Fagus Featilus Conféres Fagus Salix Featilus Featilus Featilus Salix Featilus Fea	Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Aciduide à legherment anisée j Beurre rance peu engageante Arnère Fruitée, fable nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topiane Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, désignébale Fruitée, poisson, designébale Fruitée, pais nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Caoutchour, fruitée, faible nulle Laoutchour, f	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Aure Douce Douce Douce Douce Douce Douce
cene aceta cena cena cena cena cena cena cena cen	pelantinia (Fres) Quiete (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) rose Graniberg (1873) siptoca ((kullard) F. Kansten (1879) flicoda (Sowerly) Visini (2012) involutus ((kullard) F. Kansten (1879) flicoda (Sowerly) Visini (2012) involutus ((kullard) F. Kansten (1870) gummosa (Lacol) Singer (1953) [1349] cervirus (Schaeffer) Murrill (1907) gummosa (Lacol) Singer (1953) [1349] cervirus (Schaeffer) F. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) (Lacol (1888) lycoperdon Bullard (1790) butyraca (Bullard) Lennos (1879)] Collipie macuke pairatus (Rullard) Hamer (1926) [1924] acertirun (Persono) F. Kumer (1926) [1924] acertirun (Persono) Fres (1819) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) amorenolem Romagnesi (1952) gravelons Romal (1883) currillori (1988) (1986) gravelons Romagnesi (1967) fagines Bonnagnesi (1967) fagines Bonnagnesi (1968) pratervosa Samari (1988) (1989) pertuntolen pelalaris Fries (1888) (1886-88) sardonia Fries (1888) (1886-88) sardonia Fries (1888) (1886-88) sardonia Fries (1888) (1886-88) verso Fries (1886) randa (Bernono Langer & Vesterboli (1996) citrisum Persono (1801) verso (Linnaeux) Roussel (1796) habutum (Schaeffer) Kummer (1807) habutum (Schaeffer) Kummer (1807)	Mychen euro Mychen	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Cerne vert entre lames et pied blancs Stipe et chair brunissant un peu la la cpr Versus R. ochroleuca aux tames et pied blancs Stipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3,5 Consistance élastique coriace Jaunit au toucher ; milieu frais à humide Parfois pied rose en bas Avec anneau Se tache	Facilitas Fagus humus, feuilius Fagus humus, feuilius Salix, feuilius Salix, feuilius Salix, feuilius Agréable fongique Ulmus Acer Conditere, Prius Feuilius, Conféres Feuilius, Conféres Feuilius, Conféres Feuilius, Feuilius Feuilius, Feuilius Feuilius, Feuilius Feuilius, Feuilius Feuilius, Feuilius	Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidude à légbrement anisée j Beurre rance peu engageante Amère Fruitée, fable nulle Tophambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinar Fruitée, posson, désagréable Crustacés Prütée, posson, désagréable Crustacés Désagréable nulle Caoutchour, fruitée, fable nulle Fruitée, fable nulle Caoutchour, fruitée, fable nulle Fruitée, fable nulle Lode base pied, désagréable, fi faible nulle Désagréable nulle Désagr	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente J Amère, astringente, amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre Douce Douce Acre Douce Acre Douce
cene a ce	pelantinia (Fres) Quiete (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) rorea Grainferg (1973) stipticus ((alliardi) F. Karsten (1879) flaccida Gowerby Visrini (2012) involutus ((alliardi) F. Karsten (1879) flaccida Gowerby Visrini (2012) involutus ((alliardi) Fries (1886) for Frunginous (Edmorth Murrill (1907) gummosa (Lacch) Singer (1953) [1398] corrivus (Chardeffer) P. Kummer (1871) salicinus (Persono) P. Kummer (1871) salicinus (1979) Collyde maccier palmatus ((alliardi) Maire (1926) [1924] acertinum (Persono) Fres (1819) amara Kučera (1927) flacina (1981) controliesta (Promohol) Bresadoki (1900) faginea Sonnagnesi (1957) felica (Fres) Fries (1821) (1825-26) graveciera Sonnell (1873) chrolicus (Personol (1960) praetervia Samari (1998) egal pectinatoides puellaris Fries (1838) (1836-38) sardonia Fres (1838) (1836-38) sardonia (1976) christian (1970) subum (Chilaneus) Roussel (1796) hirus (Linneus) Roussel (1796)	Mychen eur Mychen gris-violet Mychen gris-violet Mychen eur Mychen eur Mychen er zur Mychen er zu	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bis Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R d. Cerné junissant ou brunissant un peu à la cpi Versus Rechroleuca aux lames et pied blancs Stipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en vieillissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3,5 Consistance élastique corsice Jaunit au toucher ; milèeu frais à humide Parfois pied rous een bas Avec anneau Se tache	Featilus Fagus humus, feuilus Fagus humus, feuilus Featilus Salte, feuilus Salte, feuilus Salte, feuilus Salte, feuilus Salte, feuilus Agrabale fongique Ulmus Acer Conferes, Pinus Featilus, Conferes Featilus, Conferes Featilus, Conferes Featilus	Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à leigherment anisée j Beurre rance peu engageante Annère Fruikée, faible nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinan Fruikée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, faible nulle Coutchouc, fruikée, faible nulle Fruikée, poisse pied, désagréable, fr faible nulle Trivitée, faible nulle Lode base pied, désagréable, fr faible nulle Désagréable Métal Désagréable Métal	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce à un peu amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Douce Acre. Douce Douce Acre. Douce Douce Acre. Douce
cena cena cena cena cena cena cena cena	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) roose Gramberg (1973) siptocu ((kullard) P. Karsten (1879) flicode (Sowerly) Visini (2012) involutus ((kitsch) Fres (1886) Grey Fres (1886) Grey Fres (1886) Grey Fres (1887) gummosa (Lacol) Singer (1953) [1349] cervirus (Schaeffer) P. Kummer (1871) salicius (Persono) P. Kummer (1871) salicius (Persono) P. Kummer (1873) salicius (Persono) P. Kummer (1879)) Collipie macuke pairvatus ((kulliurid Maire (1926) [1924] acertium (Persono) Fres (1889) amara Kuchar (1927) amonea Quietet (1883) [1880) amara Kuchar (1927) amonea Quietet (1883) [1890) amonea Quietet (1883) [1890) amonea Quietet (1883) [1890) amonea Quietet (1883) [1890) amonea (1989) colribium (1989) persono (1790) pratervais Samari (1989) eggli pectinatides puellaris Fres (1888) [1883–38] sardonis Fres (1883) [1836–38] surcius fres (1883) retro dies (1870) christum (Persono) Langer & Vesterholt (1996) citirium Persono (1801) versicoler ((kitmaesa) Rousset (1796) havitum (Wildenov) Persono (1800) versicoler ((kitmaesa) Rousset (1796) havitum (kitmaesa) Rousset (1796)	Mychen Burnes bordeles, Mychen grüs-violet Mychen pur Mychen pur Mychen pur Chlorybe revense des fesillus Paulle enruside Phylopee Cittorybe riverse des fesillus Paulle enruside Phylopee ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylopee ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylopee ferrugibeux de cert Phutse du saule Ramare dressée, Ramare droite Collyble savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de férable Ramare droite Ramare droite Ramare droite Collyble savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de férable Ramare droite Grand Ferrugibeur de férable Rassule amenden. Rassule amere Rassule amere Rassule de ferrugibeur de férable Rassule de ford competite genome Rassule de competite genome Rassule	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Caractères tou brunissant un peu à la cpr Versus R. ochroleuca aux lames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en viellissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3-5. Consistance élastique coriace Jaunit au toucher; milleu frais à humide Parfois pied rose en bas Avec anneau Se tache Pores germinatifs presque tte la longueur et :	Facilitis Fagus humus, feuillus Fagus humus, feuillus Salie, feuillus Feuillus Agréable fongique Ulmus Acer Conféree, Pinus Feuillus Conféres Feuillus Feuil	Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à leigherment anisée j Beurre rance peu engageante Annère Fruikée, faible nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinan Fruikée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, faible nulle Coutchouc, fruikée, faible nulle Fruikée, poisse pied, désagréable, fr faible nulle Trivitée, faible nulle Lode base pied, désagréable, fr faible nulle Désagréable Métal Désagréable Métal	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre, Douce Douce Douce Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce
zena	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) rocea Gramberg (1973) siptoca ((kullard) F. Karsten (1879) flicoda (Sowerly) Visini (2012) involutus ((kitach) Fres (1886) G. Ferruginous (Lesch) Singer (1953) (1949) gummosa (Lesch) Singer (1953) (1979) gummosa (1958) (1979) gummosa (1	Mychen eur Mychen gris-violet Mychen gris-violet Mychen eur Mychen eur Mychen er zur Mychen er zu	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Caractères tou brunissant un peu à la cpr Versus R. ochroleuca aux lames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en viellissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3-5. Consistance élastique coriace Jaunit au toucher; milleu frais à humide Parfois pied rose en bas Avec anneau Se tache Pores germinatifs presque tte la longueur et :	Featilus Fagus humus, feuilus Fagus humus, feuilus Featilus Salte, feuilus Salte, feuilus Salte, feuilus Salte, feuilus Salte, feuilus Agrabale fongique Ulmus Acer Conferes, Pinus Featilus, Conferes Featilus, Conferes Featilus, Conferes Featilus	Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à leigherment anisée j Beurre rance peu engageante Annère Fruikée, faible nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinan Fruikée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, faible nulle Coutchouc, fruikée, faible nulle Fruikée, poisse pied, désagréable, fr faible nulle Trivitée, faible nulle Lode base pied, désagréable, fr faible nulle Désagréable Métal Désagréable Métal	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre, Douce Douce Douce Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce
ena ena ena ena ena ena ena ena	pelantinia (Fres) Quiete (1872) prose Grainberg (1873) prose Grainberg (1873) stiptous ((alliard) F. Karsten (1879) flictode Sowerby Visited (2012) involutus (datasth) Fries (1886) of Ferruginous (Schrader) Murrill (1907) gummosa (Lacol) Singer (1953) (1949) of Cerruginous (Lacol) Singer (1953) (1974) salcinus (Persoon) P. Kummer (1873) salcinus (1970) of Cerruginous (1967) of Cerruginous (1968) of Cerruginous (1969) of Cerruginous (196	Mychen Burnes bordeles, Mychen grüs-violet Mychen pur Mychen pur Mychen pur Chlorybe revense des fesillus Paulle enruside Phylopee Cittorybe riverse des fesillus Paulle enruside Phylopee ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylopee ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylopee ferrugibeux de cert Phutse du saule Ramare dressée, Ramare droite Collyble savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de férable Ramare droite Ramare droite Ramare droite Collyble savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de férable Ramare droite Grand Ferrugibeur de férable Rassule amenden. Rassule amere Rassule amere Rassule de ferrugibeur de férable Rassule de ford competite genome Rassule de competite genome Rassule	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Caractères tou brunissant un peu à la cpr Versus R. ochroleuca aux lames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en viellissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3-5. Consistance élastique coriace Jaunit au toucher; milleu frais à humide Parfois pied rose en bas Avec anneau Se tache Pores germinatifs presque tte la longueur et :	Facilitis Fagus humus, feuillus Fagus humus, feuillus Salie, feuillus Feuillus Agréable fongique Ulmus Acer Conféree, Pinus Feuillus Conféres Feuillus Feuil	Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à leigherment anisée j Beurre rance peu engageante Annère Fruikée, faible nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinan Fruikée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, faible nulle Coutchouc, fruikée, faible nulle Fruikée, poisse pied, désagréable, fr faible nulle Trivitée, faible nulle Lode base pied, désagréable, fr faible nulle Désagréable Métal Désagréable Métal	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre, Douce Douce Douce Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce
cene aceta cena cena cena cena cena cena cena cen	pelianthina (Fres) Quietet (1872) pura (Persono) P. Kummer (1871) rocea Gramberg (1973) siptoca ((kullard) F. Karsten (1879) flicoda (Sowerly) Visini (2012) involutus ((kitach) Fres (1886) G. Ferruginous (Lesch) Singer (1953) (1949) gummosa (Lesch) Singer (1953) (1979) gummosa (1958) (1979) gummosa (1	Mychen Burnes bordeles, Mychen grüs-violet Mychen pur Mychen pur Mychen pur Chlorybe revense des fesillus Paulle enruside Phylopee Cittorybe riverse des fesillus Paulle enruside Phylopee ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylopee ferrugibeux Pholiote gummeuse Phylopee ferrugibeux de cert Phutse du saule Ramare dressée, Ramare droite Collyble savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de férable Ramare droite Ramare droite Ramare droite Collyble savonneuse Lames se fachant tardivement de roux Tache noir de férable Ramare droite Grand Ferrugibeur de férable Rassule amenden. Rassule amere Rassule amere Rassule de ferrugibeur de férable Rassule de ford competite genome Rassule de competite genome Rassule	Résupiné Devient brun à vineux à la manipulation et bl. Un myxomycète Forêt Caractères : violet brillant mamelonné pin te Cerne vert entre lames et pied, voir aussi R. d. Caractères tou brunissant un peu à la cpr Versus R. ochroleuca aux lames et pied blancs Sipe et chair brunissant au frottement ou cp Pied jaunissant en viellissant et chair jaunissa Montre les dents, pied en virgule Spores 4,5-5,5x3-3-5. Consistance élastique coriace Jaunit au toucher; milleu frais à humide Parfois pied rose en bas Avec anneau Se tache Pores germinatifs presque tte la longueur et :	Facilitis Fagus humus, feuillus Fagus humus, feuillus Salie, feuillus Feuillus Agréable fongique Ulmus Acer Conféree, Pinus Feuillus Conféres Feuillus Feuil	Rave Rave Rave Rave Rave Rave, pomme de terre Raphanoide Acidulée à leigherment anisée j Beurre rance peu engageante Annère Fruikée, faible nulle Topinambourg, artichaut Fromage fort, sperme, topinan Fruikée, poisson, désagréable Crustacés, désagréable Crustacés, désagréable Epicée, faible nulle Coutchouc, fruikée, faible nulle Fruikée, poisse pied, désagréable, fr faible nulle Trivitée, faible nulle Lode base pied, désagréable, fr faible nulle Désagréable Métal Désagréable Métal	Douce, amarescente, peu astringent Douce Douce au peu amarescente Fade Blanc, brun, crème, saumon Douce Douce Acre, Douce Douce Acre, Douce Douce Douce Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce Douce Douce Acre Acre Louce